







# MANGRA 5730-100

Конструкция для пола

Категория помещений /  
Интенсивность нагрузок  
(А,В,С,Д,Е)/а, F/a, G/b

	a		117,1 кН
	a		18,1 кН
	a		d



## Описание


- > конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 100 (120) мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов до 40 мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов до 57 мм.

## Особенности конструкции

- > большие допустимые нагрузки;
- > усиленная анкерная часть обладает большей прочностью и жесткостью, менее восприимчива к изменению ширины шва и отклонениям шва от оси благодаря утолщению снизу;
- > усиленный шарнир, усиленная кромка шва;
- > конструкция шарнирной части менее восприимчива к динамическим ударам при проезде через шов;
- > специально разработанная анкерная часть позволяет легко и быстро установить конструкцию в полы с полимерным покрытием и упрочнителем;
- > возможность ремонта без демонтажа;
- > привлекательный дизайн.

## Схема монтажа

MANGRA 5730-100



## Обозначение в проектах

MANGRA 5730 - 100  
название серии      ширина шва

Конструкция	Fb (Fb <sub>min</sub> - Fb <sub>max</sub> ), мм	w <sub>h</sub> , мм	w <sub>v</sub> , мм	H, мм	S, мм	B, мм
<b>MANGRA 5730-100</b>	100 (80-120)	40 (±20)	57 (+32/-25)	25	≈ 200	≈ 200

Стандартная длина: 3 м.  
Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый.  
Цвет: натуральный алюминий.




# MANGRA 5730-100 Угол

Угловая модификация  
серии

## Схема монтажа

MANGRA 5730-100 Угол



## Обозначение в проектах

MANGRA 5730	- 100	Угол
название серии	ширина шва	идентификатор для угловых серий