







MANGRA 4320-025

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B)/a, (C, D, E)/b, F/c

	a		-
	a		-
	c		-



Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 25 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 10 (±5) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 4 (±2) мм.

Особенности конструкции

- > легко заменяемая эластичная вставка (если эластичную вставку повредили, затерли, испачкали или поменялся дизайн помещения и т.п. ее можно поменять на такую же или вставку другого цвета);
- > по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов);
- > возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений вставки;
- > по дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.

Схема монтажа

MANGRA 4320-025, h = 15 мм



Обозначение в проектах

MANGRA 4320 - 025, h = 15 мм

название серии ширина шва высота конструкции

Конструкция	Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм	w _г , мм	w _в , мм	H, мм	S, мм	B, мм
MANGRA 4320-025, h = 15 мм	25 (20 - 30)	10 (±5)	4 (±2)	15	≈ 31	≈ 125
MANGRA 4320-025, h = 20 мм	25 (20 - 30)	10 (±5)	4 (±2)	20	≈ 31	≈ 125
MANGRA 4320-025, h = 25 мм	25 (20 - 30)	10 (±5)	4 (±2)	25	≈ 31	≈ 125
MANGRA 4320-025, h = 50 мм	25 (20 - 30)	10 (±5)	4 (±2)	50	≈ 31	≈ 135
MANGRA 4320-025, h = 80 мм	25 (20 - 30)	10 (±5)	4 (±2)	80	≈ 31	≈ 145


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый; Mangraflex® P; Mangraflex® T.

Цвет вставки: белый, серый, бежевый, чёрный, цвета RAL (по запросу).

Угловая модификация серии

MANGRA 4320-025, h = 15 мм, Угол



Обозначение в проектах для угловых
модификаций:

MANGRA 4320 - 025 , h = 15 мм , Угол

название серии	ширина шва	высота конструкции	идентификатор для угловых серий
-------------------	---------------	-----------------------	------------------------------------