








MANGRA 5530-100

Конструкция для пола

Категория помещений /
Интенсивность нагрузок

(A, B, C, D, E)/a, F/a, G/b

| | | | |
|---|---|---|----------|
|  | a |  | 103,7 кН |
|  | a |  | 13,0 кН |
|  | a |  | d |



Описание


- > конструкция для оформления и защиты деформационных швов под все типы покрытия пола;
- > для швов шириной до 100 мм;
- > общая компенсация горизонтальных сдвигов 40 (±20) мм;
- > общая компенсация вертикальных сдвигов 46 (±23) мм.

Особенности конструкции

- > большие допустимые нагрузки;
- > возможность замены или ремонта без демонтажа прилегающего покрытия;
- > усиленный шарнир;
- > усиленная кромка шва;
- > усиленная анкерная часть;
- > плавный переезд колёсной техники, без динамических ударов.

Схема монтажа

MANGRA 5530-100



Обозначение в проектах

MANGRA 5530 - 100

название серии

ширина шва

| Конструкция | Fb (Fb _{min} - Fb _{max}), мм | w _h , мм | w _v , мм | H, мм | S, мм | B, мм |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|
| MANGRA 5530-100 | 100 (80 - 120) | 40 (±20) | 46 (±23) | 25 | ≈ 200 | ≈ 200 |


Стандартная длина: 3 м.

Материал: алюминий прессованный, термически упрочнённый.

Цвет: натуральный алюминий.

Угловая модификация серии

MANGRA 5530-100, Угол



Обозначение в проектах
для угловых модификаций:

MANGRA 5530 - 100 , Угол

| название серии | ширина шва | идентификатор для угловых серий |
|----------------|---------------|------------------------------------|
|----------------|---------------|------------------------------------|